




No.	名 称	品 番 / 仕 様
1	本体	SUS パイプレーション仕上
2	シンク	SUS ヘアライン仕上
3	脚	SUS 25φ丸パイプ 鏡面仕上 H650（見える部分）
4	キッチン用水栓	三栄水栓 K875JDVZ-1（混合水栓）
5	コンロ	アイリスオーヤマ IHC-BFL221-B
6	付属金物一式	排水トラップ一式・排水蛇腹ホース・壁付用ブラケット・各種ビス



※コンロ本体から壁面までの離隔距離が150mm未満の場合は、必ず防熱板を設置してください。




シンク断面





コンロ断面






No.	名 称	品 番 / 仕 様
1	本体	SUS パイブレーション仕上
2	シンク	SUS ヘアライン仕上
3	脚	SUS 25φ丸パイプ 鏡面仕上 H650（見える部分）
4	キッチン用水栓	三栄水栓 K875JDVZ-1（混合水栓）
5	コンロ	アイリスオーヤマ IHC-BFL221-B
6	付属金物一式	排水トラップ一式・排水蛇腹ホース・壁付用ブラケット・各種ビス



※コンロ本体から壁面までの離隔距離が150mm未満の場合は、必ず防熱板を設置してください。




シンク断面





コンロ断面






No.	名 称	品 番 / 仕 様
1	本体	SUS パイプレーション仕上
2	シンク	SUS ヘアライン仕上
3	脚	SUS 25φ丸パイプ 鏡面仕上 H650（見える部分）
4	キッチン用水栓 (toolboxオリジナル)	クロームメッキ/ニッケルサテン水栓 ペントネック混合栓
5	コンロ	アイリスオーヤマ IHC-BFL221-B
6	付属金物一式	排水トラップ一式・排水蛇腹ホース・壁付用ブラケット・各種ビス


※コンロ本体から壁面までの離隔距離が150mm未満の場合は、必ず防熱板を設置してください。



シンク断面





コンロ断面



天板開口指示図



開口：Fタイプ






No.	名 称	品 番 / 仕 様
1	本体	SUS パイプレーション仕上
2	シンク	SUS ヘアライン仕上
3	脚	SUS 25φ丸パイプ 鏡面仕上 H650（見える部分）
4	キッチン用水栓 (toolboxオリジナル)	クロームメッキ/ニッケルサテン水栓 ペントネック混合栓
5	コンロ	アイリスオーヤマ IHC-BFL221-B
6	付属金物一式	排水トラップ一式・排水蛇腹ホース・壁付用ブラケット・各種ビス


※コンロ本体から壁面までの離隔距離が150mm未満の場合は、必ず防熱板を設置してください。




シンク断面




コンロ断面





天板開口指示図  
開口：Fタイプ






No.	名 称	品 番 / 仕 様
1	本体	SUS パイブレーション仕上
2	シンク	SUS ヘアライン仕上
3	脚	SUS 25φ丸パイプ 鏡面仕上 H650（見える部分）
4	キッチン用水栓	-
5	コンロ	アイリスオーヤマ IHC-BFL221-B
6	付属金物一式	排水トラップ一式・排水蛇腹ホース・壁付用ブラケット・各種ビス



※コンロ本体から壁面までの離隔距離が150mm未満の場合は、必ず防熱板を設置してください。




シンク断面





コンロ断面






No.	名 称	品 番 / 仕 様
1	本体	SUS パイプレーション仕上
2	シンク	SUS ヘアライン仕上
3	脚	SUS 25φ丸パイプ 鏡面仕上 H650（見える部分）
4	キッチン用水栓	-
5	コンロ	アイリスオーヤマ IHC-BFL221-B
6	付属金物一式	排水トラップ一式・排水蛇腹ホース・壁付用ブラケット・各種ビス


※コンロ本体から壁面までの離隔距離が150mm未満の場合は、必ず防熱板を設置してください。



シンク断面



コンロ断面



天板開口指示図  
開口：Fタイプ

