



- ・ご希望の幅 (W)・奥行 (D) がご指定可能です。(指定寸法の範囲内・10mm単位)
- ・ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- ・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

スクエア760シンク・左シンク・コンロ開口：Dタイプ (W560×D460mm)





【正面図】




オプション詳細

※商品ページでオプションを必ず選択してください。



- ・(※1)の最小寸法は「70mm」
- ・(※2)の最小寸法は「60mm」
- ・(※3)水栓穴のサイズはφ10~50mmの間で、ミリ単位で変更指定可能
- ・(※4)の最小寸法は「55mm」

【断面図】



仕様


天板 T16 or T22

- ・SUS304 T1.0
- ・裏貼り T12合板 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- ・仕上 ※ヘアライン or パイプレーション
- ・水栓穴 φ36 (1箇所) ※あり or なし

シンク T1.0 (角R15)

- ・幅 760mm×奥行 410mm×深さ 195mm
- ・排水トラップ・蛇腹ホース付属
- ・整音シート・結露防止カバー ※あり or なし
- ・排水位置：シンク中央 排水口径φ180

四辺小口断面 (共通)



シンク位置／水栓穴位置・径・追加／コンロ開口位置・サイズの自由変更をご希望の場合

ご注文の際に「通信欄」の「資料の提供 (地図・図面など)」に、ご希望の変更寸法・位置記載したPDF,JPG/JPEG,PNG : 5MB以下) をアップロードしてください。


(位置の変更がない場合、製作図の送付は不要です。)

※ご注文時はオプションの「シンク・水栓穴・コンロ位置変更」を必ずご選択ください。


注文番号	
注文者名	
E-mail	

- ・ご希望の幅 (W)・奥行 (D) がご指定可能です。(指定寸法の範囲内・10mm単位)
- ・ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- ・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

スクエア826シンク・右シンク・コンロ開口：Dタイプ (W560×D460mm)




【正面図】



オプション詳細


※商品ページでオプションを必ず選択してください。

バックガード



※壁側1辺のみの加工です。


水返し



※手前側1辺のみの加工です。

- ・(※1)の最小寸法は「70mm」
- ・(※2)の最小寸法は「60mm」
- ・(※3)水栓穴のサイズはφ10~50mmの間で、ミリ単位で変更指定可能
- ・(※4)の最小寸法は「55mm」

【断面図】



仕様


天板 T16 or T22

- ・SUS304 T1.0
- ・裏貼り T12合板 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- ・仕上 ※ヘアライン or パイプレーション
- ・水栓穴 φ36 (1箇所) ※あり or なし

シンク T1.0 (角R15)

- ・幅 826mm×奥行 410mm×深さ 195mm
- ・排水トラップ・蛇腹ホース付属
- ・整音シート・結露防止カバー ※あり or なし
- ・排水位置：シンク中央 排水口径φ180

四辺小口断面 (共通)



シンク位置／水栓穴位置・径・追加／コンロ開口位置・サイズの自由変更をご希望の場合

ご注文の際に「通信欄」の「資料の提供 (地図・図面など)」に、ご希望の変更寸法・位置記載したPDF, JPG/JPEG, PNG : 5MB以下) をアップロードしてください。


(位置の変更がない場合、製作図の送付は不要です。)

※ご注文時はオプションの「シンク・水栓穴・コンロ位置変更」を必ずご選択ください。


注文番号	
注文者名	
E-mail	

- ・ご希望の幅 (W)・奥行 (D) がご指定可能です。(指定寸法の範囲内・10mm単位)
- ・ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- ・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

スクエア826シンク・左シンク・コンロ開口：Dタイプ (W560×D460mm)




【正面図】



オプション詳細


※商品ページでオプションを必ず選択してください。

バックガード



※壁側1辺のみの加工です。


水返し



※手前側1辺のみの加工です。

- ・(※1)の最小寸法は「70mm」
- ・(※2)の最小寸法は「60mm」
- ・(※3)水栓穴のサイズはφ10~50mmの間で、ミリ単位で変更指定可能
- ・(※4)の最小寸法は「55mm」

【断面図】



仕様


天板 T16 or T22

- ・SUS304 T1.0
- ・裏貼り T12合板 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- ・仕上 ※ヘアライン or パイプレーション
- ・水栓穴 φ36 (1箇所) ※あり or なし

シンク T1.0 (角R15)

- ・幅 826mm×奥行 410mm×深さ 195mm
- ・排水トラップ・蛇腹ホース付属
- ・整音シート・結露防止カバー ※あり or なし
- ・排水位置：シンク中央 排水口径φ180

四辺小口断面 (共通)



シンク位置／水栓穴位置・径・追加／コンロ開口位置・サイズの自由変更をご希望の場合

ご注文の際に「通信欄」の「資料の提供 (地図・図面など)」に、ご希望の変更寸法・位置記載したPDF,JPG/JPEG,PNG:5MB以下) をアップロードしてください。

(位置の変更がない場合、製作図の送付は不要です。)

※ご注文時はオプションの「シンク・水栓穴・コンロ位置変更」を必ずご選択ください。

注文番号	
注文者名	
E-mail	