





ボウル右側も同じ

角丸600ボウル (D570) / 側面仕上なし









「三角ブラケット」のビス位置

水栓穴なしの場合は下地なし



角丸600ボウル（D540）／側面仕上なし







角ブラケット」のビス位置



ボウル右側も同じ

角丸600ボウル (D570) / 側面仕上あり

△：側面の仕上げあり









「三角ブラケット」のピス位置



水栓穴なしの場合は下地なし

角丸600ボウル (D540) / 側面仕上あり

△：側面の仕上げあり




「ブラケット」のピス位置

面取り R2




ボウル右側も同じ

角丸480ボウル（D460）／側面仕上なし



ボウル右側も同じ


角丸480ボウル（D420）／側面仕上なし



ボウル右側も同じ

角丸480ボウル（D460）／側面仕上あり


△：側面の仕上げあり



ボウル右側も同じ


角丸480ボウル（D420）／側面仕上あり

△：側面の仕上げあり




ボウル右側も同じ

スクエア380ボウル (D550) / 側面仕上なし



ボウル右側も同じ


スクエア380ボウル (D500) / 側面仕上なし



ボウル右側も同じ

スクエア380ボウル (D550) / 側面仕上あり

△：側面の仕上げあり



ボウル右側も同じ

スクエア380ボウル (D500) / 側面仕上あり

△：側面の仕上げあり

