


■仕様表

No.	名称	仕様
1	天板	ステンレス バイブレーション仕上
2	面材	ラワン合板 or パーチ合板 小口テープ仕上げ オイル塗装 + 水性ウレタン塗装
3	シンク	ステンレスシンク
4	キャビネット	パーティクルボード ブラック
5	把手	ステンレス 酸洗い仕上げ
6	コンロフィラー	ステンレス 折り曲げ






■オプション


No.	名称	品番
1	オイルガード	KAWAJUN KC-038
2	水栓	WEBページをご参照ください
3	コンロ・IH	WEBページをご参照ください



ご注意

- *トラップ以降の配管、止水栓、コンセントやガス管は商品に含まれていません。現場でご用意して接続してください。
- *取り付け下地は厚み12mm以上の合板を使用してください。
- *床面にビスで固定をするので床暖房などの設置範囲にご注意ください。
- *製品の外形寸法は概略表記です。
- *コンロを設置する場合、コンロ側に側面壁がある場合は、壁不燃または防熱版を使用してください。
- (消防法・火災予防条例に基づく処理をしてください。)
- *キッチン側面に壁がある場合、巾木などの干渉にご注意ください。






■仕様表



No.	名称	仕様
1	天板	ステンレス バイブレーション仕上
2	面材	ラワン合板 or パーチ合板 小口テープ仕上げ オイル塗装 + 水性ウレタン塗装
3	シンク	ステンレスシンク
4	キャビネット	パーチクルボード ブラック
5	把手	ステンレス 酸洗い仕上げ
6	コンロフィラー	ステンレス 折り曲げ

■ オプション

No.	名称	品番
1	オイルガード	KAWAJUN KC-038
2	水栓	WEBページをご参照ください
3	コンロ・IH	WEBページをご参照ください



ガスコンロの場合 日本製IHの場合
アースターミナル付き
露出コンセント
250V/20A
コンセントは現場で
アース付



ご注意

※トラップ以降の配管、止水栓、コンセントやガス管は商品に含まれていません。現場でご用意して接続してください。

*取り付け下地は厚み12mm以上の合板を使用してください。

※床面にビスで固定をするので床暖房などの設置範囲にご注意ください




*製品の外形寸法は概略表記です。


※コンロを設置する場合、コンロ側に側面壁がある場合は、壁不燃
または防熱版を使用してください

(消防法・水災予防条例に基づく処理をしてください。)

※キッチン側面に壁がある場合、中木などの干溝にて注意

＊トランク側面に塗がある場合、市販などの中身にご注意ください。






■仕様表

No.	名称	仕様
1	天板	ステンレス バイプレーション仕上
2	面材	ラワン合板 or パーチ合板 小口テープ仕上げ オイル塗装 + 水性ウレタン塗装
3	シンク	ステンレスシンク
4	キャビネット	パーティクルボード ブラック
5	把手	ステンレス 酸洗い仕上げ
6	コンロフィラー	ステンレス 折り曲げ





■オプション


No.	名称	品番
1	オイルガード	KAWAJUN KC-038
2	水栓	WEBページをご参照ください
3	コンロ・IH	WEBページをご参照ください
4	食洗機	リンナイ RKW-404AM-SV



ご注意

- *トラップ以降の配管、止水栓、コンセントやガス管は商品に含まれていません。現場でご用意して接続してください。
- *取り付け下地は厚み12mm以上の合板を使用してください。
- *床面にビスで固定をするので床暖房などの設置範囲にご注意ください。
- *製品の外形寸法は概略表記です。
- *コンロを設置する場合、コンロ側に側面壁がある場合は、壁不燃または防熱版を使用してください。
(消防法・火災予防条例に基づく処理をしてください。)
- *キッチン側面に壁がある場合、巾木などの干渉にご注意ください。






■仕様表

No.	名称	仕様
1	天板	ステンレス バイプレーション仕上
2	面材	ラワン合板 or パーチ合板 小口テープ仕上げ オイル塗装 + 水性ウレタン塗装
3	シンク	ステンレスシンク
4	キャビネット	パーチクルボード ブラック
5	把手	ステンレス 酸洗い仕上げ
6	コンロフィラー	ステンレス 折り曲げ







■ オプション

No.	名称	品番
1	オイルガード	KAWAJUN KC-038
2	水栓	WEBページをご参照ください
3	コンロ・IH	WEBページをご参照ください
4	食洗機	リンナイ RKW-404AM-SV



ご注意

- ※トラップ以降の配管、止水栓、コンセントやガス管は商品に含まれていません。現場でご用意して接続してください。
- ※取り付け下地は厚み12mm以上の合板を使用してください。
- ※床面にビスで固定をするので床暖房などの設置範囲にご注意ください。
- ※製品の外形寸法は概略表記です。
- ※コンロを設置する場合、コンロ側に側面壁がある場合は、壁不燃または防熱版を使用してください。
(消防法・火災予防条例に基づく処理をしてください。)
- ※キッチン側面に壁がある場合、巾木などの干渉にご注意ください。



NAME: 木製システムキッチン 対面型 W2250 左シンク 食洗機あり